

「AUTO DUST BOX」

KAHARAZA

ADB-30L / ADB-42L 「オートダストボックス カハラザ」



このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書をお読み頂き、その後は大切に保管してください。

1 ご使用上の注意事項

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

⊘ 絶対に行わないでください ⚠ 必ず指示に従ってください。

警告

⊘ 火気のある場所では使用しないでください。引火による火災、伝導熱による火傷の恐れがあります。

⊘ 高所に設置しないでください。落下して人に当たる恐れがあります。

注意

⊘ 本製品は、防水仕様ではありませんので、特にフタの部分は水でぬらさないように注意してください。濡れてしまった場合はすぐに乾いた布でふいてください。

⚠ 本製品は、屋内の平らな場所に置いてください。

⊘ 小さなお子様の本製品で遊んだりしないように注意してください。

⊘ フタに顔や頭を近づけないでください。フタに挟まり思わぬ怪我をする可能性があります。

⊘ 屋内で直射日光やスポットライトの当たる場所では使用しないでください。誤作動の恐れがあります。

⚠ 通行の多い場所に設置した場合、センサーが過剰に感知して電池の消耗を促進する恐れがあります。

⊘ 自分で、修理・分解・改造は行わないでください。故障の際は、弊社サポートセンターへご連絡ください。

⚠ 異常発生時には直ぐに使用を中止し、乾電池を抜いてください。

⚠ ラジオやテレビのそばに設置しないでください。雑音障害を与える可能性があります。

⚠ フタの上に物を置かないでください。落下の恐れがあります。

⚠ スイッチを入れると自動開閉しますので、手や指を挟まないように注意してください。

⚠ 水分を含んだゴミなどをフタ部分にあてたり、水・液体をかけないでください。故障の原因となります。

2 セット内容/各部の名所



3 ゴミ箱の設置方法

- 1.それぞれの容積に合ったゴミ袋(市販品)をダストボックス本体の中に入れてセットします。
- 2.袋止めリングを袋の内側に入れ、本体に掛かるようにセットします。ゴミ袋を内側に折込みます。
- 3.フタをダストボックス本体にセットします。
- 4.フタを取り付けて設置完成です。

1



2



3




4



4 電池のセット方法

- 1.フタを裏返しにして、電池収納部のツメを軽く押しながら開けます。
- 2.アルカリ乾電池の「＋」を正しくセットして、フタをしっかりと閉めます。
 - ※電池交換の際は必ずスイッチを切ってから行ってください。
 - ※乾電池は別売りです。※アルカリ単三乾電池をご使用ください。
 - ※電池寿命は、アルカリ単三乾電池で1日20回の開閉で約6ヶ月が目安です。
 - ※電池の消耗は状況によって違う場合がございます。
- 3.フタの裏側に電源スイッチがあります。－を押すと電源が入り、○を押すと電源が切れます。
 - ※電源スイッチを入れるとランプが赤く点灯し、その後約4秒ごとに点滅し待機状態にあることを示します。



電池の取扱について

電池は誤った使い方をすると破裂や、発火、液漏れによる機器の腐食や衣類・手などを汚す原因となる場合があります。下記の注意事項をお守り頂き正しくご使用ください。また、使用後の電池はそれぞれの地域の条例に従い、破棄してください。

- (注1) 電池の「＋」を正しくセットしてください。
- (注2) 電池交換は同じ種類のアルカリ乾電池を4本同時に行ってください。
- (注3) 使えなくなった電池を長時間セットしたままにしないでください。
- (注4) 漏れた液が目・皮膚・衣服についた時は、すぐに水で洗い流し、医師の治療を受けてください。(液漏れの際は電池メーカーへご連絡ください。)
- (注5) 長期間本製品を使用しない時は、電池を取り外しておいてください。

5 フタの開閉

- 1.フタの裏側にある電源スイッチを入れます。
- 2.手あるいは、体の一部、物が近づくとセンサーが働き、フタが自動的に開きます。
- 3.約5秒後にフタが自動的に閉まります。(手や物が感知範囲内にあれば、フタは開いたままとなります。)

※机の下などに置いて使用する場合は、センサーから50cm以上の距離を取ってください。
センサーが働いてフタが閉まらなくなる場合があります。

ランプについて

待機状態の場合、ランプは赤色に点滅します(約4秒毎)。フタが開くときは薄く点灯し、閉じるときは赤色に点灯します。
※フタが開いている時は、無理にフタを押して閉めないでください。故障の原因になります。



6 お手入れ

- お手入れの際は、軽く濡らした布か、乾いた布で拭いてください。また汚れがひどいときは、乾いた布に市販の中性洗剤を少し付け、汚れた部分を拭き取った後、よく絞ったやわらかい布で拭き取り、その後、からぶきしてください。この時、フタの部分は漏れないように注意してください。
- センサー部分は汚れていると感度が低下する原因になりますので、定期的に拭いてお手入れしてください。
 - 注1) シンナー・ベンジン・薬・みがき粉・石油等をご使用になると本体を傷めたり、故障の原因になります。
 - 注2) 長期間ご使用にならないとき、又は保管するときは、乾電池を全て抜いてください。
 - 注3) 本製品は、防水仕様ではありませんので、特にフタの部分は水で濡らさないように注意してください。また、本体を水洗いしないでください。感電・漏電による故障の原因になります。

7 仕様

型番	ADB-30L	ADB-42L
容積	約30L (30Lごみ袋対応)	約42L (45Lごみ袋対応)
本体寸法	30x30x51.5cm	30x30x71.5cm
本体重量	約2.3kg	約3.2kg
材質	ステンレス、ABS	ステンレス、ABS
電源	単三乾電池×4 (アルカリ単三乾電池をご使用ください。)	単三乾電池×4 (アルカリ単三乾電池をご使用ください。)
センサー	赤外線センサー	赤外線センサー
感知範囲	正面約10~15cm	正面約10~15cm

オートダストボックス保証書

ガイズ株式会社

保証書

型番	ADB-30L/ADB-42L
お買上日	年 月 日
保証期間	お買上日より 6ヶ月
お名前	
ご住所	〒 電話番号 () -

※上記全てにご記入がない場合は無効となりますので、必ずご記入の有無をご確認ください。
※本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

販売店様へ

この保証書は所定事項をご記入いただき効力を発するものです。恐れ入りますが、必ずお買上日・貴販売店名・ご住所・電話番号を記入し、ご捺印のうえお客様へお渡しください。

※取扱販売店名・住所・電話番号

印

持込み修理

この製品は、お客様にお持込みまたは、ご送付いただく修理となっております。修理の際には、弊社サポートセンター、お買上販売店にご相談ください。なお、持込み修理の際には、お手数ですが、本保証書をご持参くださいますようお願い致します。保証規定に関しては、本保証書の裏面及びこの製品の取扱説明書内の「ハードウェア保証規定」をご確認ください。

【保証規定】

本取扱説明書の注意書きおよび付属の説明書に従った使用状況で、本製品が保証期間内に故障した場合、下記の保証規定の範囲内で無償修理をさせていただきます。以下は、ハードウェアに関する保証規定を記載しています。

(注意)この保証内容は本製品のハードウェアに関するものです。
誤使用による損害、または損失についての責任はご容赦ください。

1:保証対象

本製品の保証は保証書記載の保証期間中(お買い上げ日当日より起算して1年間)、本製品の本体のみを保証対象とするものです。付属品類は消耗品となり、保証書記載のお買い上げ日より14日間の初期不良期間に限り同様に保証させていただきます。

2:保証内容

(1)製品が取扱説明書の通常の使用方法により保証期間中に正常に動作しなくなった場合は、弊社にて検証をした後、無償での修理または同等製品との交換を致します。修理のため交換した旧製品、旧部品、お客様個人で旧製品に貼付されたシール、文章等の返却は致しかねます。

(2)以下のような場合には無償での修理、または交換は致しかねます。

- 1.弊社製品と判断できない場合。
- 2.保証書の提示がない場合。
- 3.保証書の所定事項(お名前・ご住所・販売店等)の未記入、または字句を書き換えられた場合。
- 4.取扱説明書に記載された動作条件の範囲外での使用による故障や損傷。
- 5.使用上の誤り、取扱説明書に記載された安全上のご注意、お取り扱い事項を守られない場合の故障や損傷。
- 6.本製品の自然消耗に起因する故障または損傷。
- 7.火災、天変地異(地震・風水害・落雷等)、塩害、ガス害、虫害、公害、異常電圧などによる故障や損傷。
- 8.お客様による外的要因(落下・衝撃、圧力等の負荷・液体、薬品等の付着・水没など)により生じた故障や損傷。
- 9.ご使用時の不備あるいは接続している他の機器によって生じた故障または損傷。
- 10.取扱説明書の記載内容に反する取扱いによって生じた故障または損傷。
- 11.弊社以外で改造、調整、部品交換している場合。
- 12.本製品の改造や指定品以外のオプション品の使用に関連した故障や損傷。
- 13.消耗品の交換。
- 14.本製品の外装、および内部部品が損傷している場合。
- 15.他の機器に起因して受けた故障や損傷。
- 16.中古にて購入または譲渡を受けた場合。
- 17.その他、修理もしくは交換を認めたい行為が発見された場合。
- 18.お客様のご都合による返品。
- 19.海外でご使用された場合。
- 20.その他の間接的損害等の賠償。

3:保証対象外の有償修理または交換

(1)保証期間経過後、または上記(2)の各項目のいずれかに該当する修理または交換の申出については、弊社の判断で有償での修理、または同等製品と交換させていただきます。修理のため返却された故障品などは返却致しかねますのでご了承ください。

(2)次のような場合には、有償・無償に関わらず、修理または交換は致しかねます。この場合には、修理・交換はお受けせず、送付された製品を返却させていただきます。

- 1.弊社製品と判断できない場合。
- 2.損傷が著しい場合。
- 3.弊社以外で著しい改造・調整・部品と交換している場合。
- 4.その他交換を認めたい行為が発見された場合。

4:免責

本製品を使用した結果生じた他の製品等への影響については、一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

5:経年劣化に関して

本製品の経年劣化で生じる不具合に伴う損害については、弊社は責任を負いかねます。予めご了承ください。

6:有償修理に関して

弊社規定の保証期間を過ぎている(ご購入日の証明が出来ない)場合や、お客様の過失による損傷の場合などは、必ず送付前にサポートセンターまでご連絡ください。弊社に直接修理を依頼される場合は、次のような料金が発生致します。

- 1.お見積り料金:修理の有無に関わらず、製品の動作検査・お見積等をさせていただきます。いただいた時点で発生する料金です。メンテナンス・消耗品交換などはこちらに含まれます。
- 2.往復の送料:修理の有無に関わらずお客様負担となります。
- 3.技術料金:製品の分解を要する修理内容の場合に発生する料金です。
- 4.部品代金:実額に交換させていただきます。部品の代金です。
- 5.お支払方法:次よりお選びいただけます。<代金引換払い・銀行振込み>

7:有償修理後の保証に関して

有償修理後に故障が発生した場合は、同内容・同一箇所の故障および不具合に限りお客様のお手元への製品到着後90日以内は弊社保証規定に基づき無償にて再修理致します。別内容・別箇所の故障および不具合に関しては有償修理となります。

■保証期間経過後の修理について

この保証規定は、規定内で明示した期間・条件のもとにおいて無償での修理または交換をお約束するものです。したがって、保証規定によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

ご不明な点がございましたら、弊社サポートセンターまでお問合せください。

●ナビダイヤル:0570-081-512

●PHS・IP電話・列車内公衆電話からは次の番号へおかけください。

電話:0238-83-3470

●E-Mail:support@gais.co.jp

●ホームページ:http://www.gais.co.jp

●電話対応時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)09:00~17:00まで

ガイズ株式会社 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2丁目2番6号 5F URL:http://www.gais.co.jp

2013年4月作成